SOLANS Protex PVC 73 Kabelschutzrohr



Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.

Produktinformationen

Material: PVC Neuware Norm: DIN 16873

Farbe: Schwarz ohne Streifen **Beschriftung:** Standard Solans

Lieferform: Stangenware à 6 Meter

Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung Rohrende: Angephast/glatt und markiert

Technische Daten

Dichtsystem:

SR Speziallippendichtring aus SBR mit ausgezeichnetem Kompressionsverhalten Alternativ PVC Klebesystem

Druckdichtheit: (23 +-5)°C, 0,5 bar **Verlegung:** Nach DIN EN 1610, KRV

Einbauanleitung A 535a

Rohrstatik: Auf Wunsch statische Berechnung

nach ATV-Arbeitsblatt 127

Auf Wunsch können unsere Kabelschutzrohre nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie zum Beispiel die Kennzeichnung, Farbe, Design, Beschriftung, Lieferform oder auch Dimensionen.

ArtNr.	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Verfügbarkeit	Palette Stk./m
093401	50	1,8	0,43	S	123/ 738
093400	50	3,7	0,81	S	123/ 738
093406	63	1,9	0,57	S	88/ 528
093411	75	2,2	0,79	S	73/ 438
093416	90	2,7	1,13	S	58/ 348
093421	110	3,2	1,64	S	48/ 288
093422	110	5,3	2,61	S	48/ 288
093431	125	3,7	2,13	S	43/ 258
093441	140	6,7	4,18	S	38/ 228
093451	160	4,7	3,44	S	33/ 198